

(Allegato 4)

	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 1 di 10

INDICE

- PREMESSA
- 1. SCOPO
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
- 4. RESPONSABILITÀ
- 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
- 6. RIFERIMENTI
- 7. ARCHIVIAZIONE
- 8. ALLEGATI
- 9. APPARECCHIATURE
- 10. REQUISITI PRELIMINARI
- 11. CRITERI DI ACCETTAZIONE

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Direttore Sanitario
 Dirigenti Medici Direzione Sanitaria con DMPO
 Direttore U.O.C. di Allergologia e Immunologia Clinica
 Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica
 Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva
 Responsabile Servizio Preospedalizzazione Centralizzata
 UU.OO. Aziendali

DELIBERA del Commissario Straordinario
 n° 159 del 05/04/2017
 Responsabile

				<i>G. Boito</i>		
00	30/03/2017	I ^a Emissione	*	DS con DMPO	Commissario Straordinario Dott. G. Laganga Senzio	UOS Qualità, rischio clinico, accreditamento
Rev.	Data	Causale	Redazione	Verifica	Approvazione CS	Codificato

**Selezione e gestione del paziente allergico
da sottoporre ad anestesia**

*** A cura dell'AOU Policlinico "G. Martino":**

Prof. Sebastiano Gangemi – Direttore UOC Allergologia *Sebastiano Gangemi*

Prof. Antonio David – Direttore UOC Anestesia e Rianim. TI *Antonio David*

Prof. Epifanio Mondello - Direttore UOC Anestesia e Rianim. TA *Epifanio Mondello*

Dott.ssa Paolina Quattrocchi - UOC Allergologia *Paolina Quattrocchi*

Dott.ssa Stefania Isola- UOC Allergologia *Stefania Isola*

Dr. Paolo Panagia – Resp. UOS Flussi di Area Sanitaria *Paolo Panagia*

Dr. Consolato Malara – Direzione Sanitaria con DMPO *Consolato Malara*

Dr. Antonino Levita – UOS Qualita, Rischio Clinico, e Accreditamento *Antonino Levita*

Dr. Giuseppe Cannavò – Risk Manager *Giuseppe Cannavò*

DELIBERA del Commissario Straordinario
n° 159 del 05/04/2017

Responsabile
[Signature]

	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 3 di 10

PREMESSA

Qualunque farmaco somministrato durante una anestesia può indurre una reazione allergica potenzialmente fatale anche in assenza di evidenti fattori di rischio nella storia clinica del paziente o nella sua condizione attuale; solitamente si premedicano con cortisonici ed antistaminici gli individui a rischio, allo scopo di attenuare la severità di una reazione imprevedibile, sebbene non esistano dati sicuri sull'efficacia di tale premedicazione sulla prevenzione di un evento avverso severo.

1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di standardizzare la gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia generale e/o locale con lo scopo di individuare i pazienti da sottoporre al sopra citato protocollo di premedicazione o a iter diagnostico-terapeutico specialistico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE


La procedura si applica a tutti i pazienti allergici di età superiore ai 18 anni che debbano essere sottoposti ad anestesia.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria;
 U.O.C.: Unità Operativa Complessa;
 U.O.S.D.: Unità Operativa Semplice Dipartimentale
 AG: Anestesia Generale;
 DMPO: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
 SPoC: Servizio di Preospedalizzazione Centralizzata
 Pr: Prescrizione

DELIBERA del Commissario Straordinario

n° 158 del 30/03/2017

Il Responsabile


4. RESPONSABILITÀ

Tutto il personale coinvolto nelle relative attività per quanto di competenza, deve osservare il presente documento dall'approvazione della Rev.0 in poi. In particolare si riportano le figure professionali coinvolte:

Direttore Sanitario e Dirigenti Medici Direzione Sanitaria con DMPO:

sono responsabili della emanazione della procedura e della valutazione della sua corretta applicazione

Direttori di UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. il cui personale medico ha ruolo nella procedura:

sono responsabili della vigilanza sulla corretta applicazione della procedura.

Anestesista/rianimatore:

è responsabile di eseguire, nel corso della valutazione pre-anestesiologica, una completa raccolta anamnestica, di far compilare al paziente i moduli allegati e di procedere con la apposizione del nulla osta alla procedura anestesiologica ovvero alla prescrizione del protocollo anti-allergico o, qualora l'algoritmo decisionale e/o le condizioni cliniche del paziente lo richiedano, con la richiesta di consulenza specialistica allergologica, fermo restando la discrezionalità decisionale del medico valutatore.

Allergologo:

	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 4 di 10

è responsabile per quanto di propria competenza nello svolgimento delle attività di consulenza.

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Fase 1

➤ Identificazione del paziente allergico a rischio a cura dello specialista anestesista

- anamnesi
- visita
- compilare Scheda Valutazione (Allegato 1)
- in presenza di anamnesi positiva per reazione avversa a farmaci o m.d.c./allergia al latex (seguire le norme dettate dall' Allegato 4), Asma, Sindrome Orticaria-Angioedema, Anafilassi, Mastocitosi Sistemica, Shock Anafilattico PROCEDERE con la prescrizione del protocollo di premedicazione (Allegato 3) oppure
- qualora l'anamnesi sia positiva per reazione avversa ad anestetico, compilare Allegato 2
- qualora la reazione si sia verificata durante o dopo l'anestesia (vedi Allegato 2) procedere con la Fase 2.

Fase 2


Posta l'indicazione dettata dall'algoritmo decisionale della Fase 1, l'Anestesista richiede la consulenza dell'Allergologo mediante utilizzo del sistema informatizzato MedsOffice; contestualmente richiede al medico di guardia (tel. – 2049) conferma dell'avvenuta ricezione.

DELIBERA del Commissario Straordinario

n° 158 del 30/03/2017

Il Responsabile
[Firma]

**Selezione e gestione del paziente allergico
da sottoporre ad anestesia**



DELIBERA del Commissario Straordinario

n° 1159 del 05/04/2017

Il Responsabile



	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 6 di 10

6. RIFERIMENTI

Ortolani C, D'Amato G, Giannetti A et al : Memorandum SIAIC sulla diagnosi di allergia/intolleranza ai farmaci. Giorn It Allergol Immunol Clin 1998; 8: 568-595

Liccardi g, Lobefalo g, Di Florio E, Di Iorio C, Occhiochiuso L, Romano L, Savoia G, Massa RM, D'Amato G on behalf OF THE Cardarelli Hospital Radiocontrast Media and Anesthetic – Induced Anaphylaxis Prevention (CHRAIAP) Working Group

J Invest Allergol Clin Immunol 2008; vol 18 (1): 1-11

Mertes PM, Malinovsky JM, Jouffroy L and the Working Group of the SFAR and Aberer W, Terreehorst I, Brockow K, Demoly P, for ENDA and the EAACI Interest Group on Drug Allergy Reducing the Risk of Anaphylaxis during Anesthesia: 2011 Updated Guidelines for Clinical Practice

J Invest Allergol Clin Immunol 2011; vol 21 (6): 442-53

Mirone C, Preziosi D, Mascheri A, Micarelli G, Farioli L, Balossi LG, Scibilia J, Schroeder J, Losappio LM, Aversano MG, Stafylaraki C, Nichelatti M, Pastorello EA

Identification of risk factors of severe hypersensitivity reactions in general anesthesia

Clinical and Molecular Allergy, 2015; 13: 11

7. ARCHIVIAZIONE

La procedura viene archiviata quale procedura organizzativa presso la Stanza Medici della Direzione Sanitaria sita al 3° piano del padiglione L in apposito armadio chiuso e presso l'UOS Qualità, Rischio clinico ed Accreditamento dell'A.O.U.

La suddetta procedura è anche consultabile nell'area riservata del sito web aziendale: www.polime.it

8. ALLEGATI

1. Allegato 1
2. Allegato 2
3. Allegato 3
4. Allegato 4

DELIBERA del Commissario Straordinario
n° 154 del 05/04/2017
Il Responsabile


9. APPARECCHIATURE

Non Applicabile

10. REQUISITI PRELIMINARI

Tutto quanto previsto nella presente procedura

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE

Non è consentita alcuna non-conformità di tipo omissivo.

Nessuna non-conformità sulla esecuzione della valutazione del paziente prima dell'intervento chirurgico

	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 7 di 10

ALLEGATO I

Scheda valutazione

Data: _____

Paziente: _____ Data di nascita: _____

Intervento: _____

Tipo di Anestesia: _____

Patologie: _____

Terapia praticata: _____

Affetto da allergie: SI NO

Se si:

- si è mai sottoposto a test specifici? SI NO

- quali? _____

- è risultato allergico a:

Farmaci: SI NO Quali: _____

Tipo di reazione: _____

Pollini, Polvere, Muffe: _____

Sintomi: _____


Alimenti: _____

Sintomi: _____

Lattice: SI NO

Sintomi: _____

DELIBERA del Commissario Straordinario
n° 1159 del 25/04/2017

Responsabile


Dermatite: _____

Veleno di Imenotteri: _____

Sintomi: _____

Altro: SINO Specificare: _____

Per le sue allergie è in trattamento con farmaci e/o vaccini (ITS)? SI NO

Quali? _____

	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 8 di 10

Firma e Timbro del medico

ALLEGATO 2

Scheda 2

Data: _____

Paziente: _____ Data di nascita: _____

Ha effettuato in precedenza interventi in anestesia generale? SI NO

Se si:

- in che data?
- Ha manifestato qualche disturbo? SI NO
- Quale manifestazione ha avuto?
 - o Arrossamento cutaneo;
 - o Prurito;
 - o Orticaria;
 - o Eczema;
 - o Starnuti;
 - o Tosse;
 - o Fame d'aria;
- Possiede copia della cartella o documentazione che attesti la reazione? SI NO
- La reazione si è verificata
 - o Prima dell'anestesia
 - o Durante l'anestesia
 - o Subito dopo l'anestesia
 - o Alcune ore dopo l'anestesia

DELIBERA del Commissario Straordinario
 n° 1159 del 06/04/2017
 Il Responsabile

Firma e Timbro del medico

	PROCEDURA	DS00 PRO 78	
	Selezione e gestione del paziente allergico da sottoporre ad anestesia	Rev. 00 Data 30/03/2017	Pagina 9 di 10

ALLEGATO 3

Modulo prescrizione del protocollo di premedicazione.

Si consiglia a scopo cautelativo, prima di un eventuale intervento chirurgico o indagine con mezzo di contrasto (non ionico e a bassa osmolarità), premedicazione con cortisonico e antistaminico secondo il seguente schema di somministrazione:

Pr/ PREDNISONONE 25 mg c.

- 2 c. 13 ore prima dell'intervento o dell'esame
- 2 c. 7 ore prima dell'intervento o dell'esame
- 2 c. 1 ora prima dell'intervento o dell'esame

Pr/ CLORFENAMINA MALEATO 10 mg f.

- 1 f. i.m. 1 ora prima dell'intervento o dell'esame

in urgenza Protocollo Rapido

Pr/ IDROCORTISONE 200 mg


ev subito prima (da ripetere eventualmente ogni 4 ore) dell'intervento o dell'esame

Pr/ CLORFENAMINA MALEATO 10 mg f.

- 1 fiala i.m 1 ora prima dell'intervento o dell'esame

Firma e Timbro del medico

DELIBERA del Commissario Straordinario

n° 159 del 03/04/2017
 Il Responsabile




PROCEDURA

DS00 PRO 78

**Selezione e gestione del paziente allergico
da sottoporre ad anestesia**

Rev. 00
Data 30/03/2017

Pagina
10 di 10

ALLEGATO 4

Norme Latex-Safe

1. programmare ogni prestazione come prima della giornata e se possibile della settimana
2. evidenziare la cartella clinica, evidenziare il nome del paziente sulla lista operatoria o dell'ambulatorio
3. informare e istruire tutti i membri della equipe che eseguirà la prestazione e il personale del reparto di degenza
4. lavare accuratamente le mani e cambiare il vestiario prima di accedere alla sala dell'intervento (nel caso si siano utilizzati in precedenza guanti in lattice)
5. indossare solo guanti in polimeri sintetici (nitrile, vinile, polietilene, neoprene) e utilizzare solo i presidi latex-free presenti nell'apposito kit a disposizione nelle Sale Operatorie

DELIBERA del Commissario Straordinario
n° 159 del 26/04/2017
Il Responsabile
[Signature]